



# עבודה בקבוצות ב-moodle

**צוות המרכז להוראה ולמידה**

דוא"ל: [T.L.Center@beitberl.ac.il](mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il)

## מבוא

- ✓ ב- moodle קיימת אפשרות לחלק את הסטודנטים בקורס לקבוצות.
- ✓ לאחר שמגדירים את הקבוצות בקורס ניתן להגדיר פעולות מסוימות ביחס לקבוצה מוגדרת.
- ✓ חלוקה לקבוצות מאפשרת:
  - למידה בקבוצות למידה קטנות יותר.
  - הגשת מטלה כקבוצה.
  - הגבלת גישה לרכיב מסוים עפ"י קבוצת השתייכות

## מה בסדנה?

- ✓ הגדרת קבוצות ועריכתן
- ✓ תלמידים בוחרים קבוצה
- ✓ אוסף קבוצות
- ✓ פעילויות בקבוצות / אוספים
- ✓ הגבלת גישה ברכיב על פי השתייכות לקבוצה

# הגדרת קבוצות ועריכתן


- הגדרת קבוצות על פי בחירת המרצה
- הגדרת קבוצות אקראיות
- הגדרת קבוצות ריקות
- שינוי שם קבוצה
- הוספת/מחיקת קבוצה
- הוספת /הסרת משתתפים מקבוצה

[הגדרת קבוצות](#) | [הגדרת קבוצות](#) (סרטון) | [הגדרת קבוצות](#)  
[אוטומטיות](#) (סרטון) | [הגדרת קבוצות ריקות](#) (סרטון)


# הגדרת קבוצות על פי בחירת המרצה




1. נלחץ על ניהול הקורס



2. תחת ניהול משתמשים נלחץ על קבוצות.



3. נלחץ על יצירת קבוצה.



4. נקליד שם לקבוצה.

5. נשמור שינויים.

6. נגדיר קבוצות נוספות בהתאם לצורך.

[ההסבר כיצד מוסיפים את שמות הסטודנטים לקבוצות יינתן בשקופית 9]

## הגדרת קבוצות אקראיות

יצירת קבוצות אוטומטית

1. בחלון הקבוצות נלחץ על יצירת קבוצות אוטומטית
2. נגדיר את תבנית שם הקבוצה הסימון @ ליד שם הקבוצה יגדיר את הקבוצות כקבוצה A, קבוצה B וכד'. הסימון # ליד שם הקבוצה יגדיר את הקבוצות כקבוצה 1, קבוצה 2 וכד'.

3. נבחר האם להגדיר ע"פ מספר קבוצות/מספר סטודנטים בכל קבוצה. ונגדיר את מספר החברים/הקבוצות.  
נלחץ לשמירת שינויים. נקבל קבוצות שבהן משובצים סטודנטים באופן אקראי, בהתאם להגדרה. לצורך.

# הגדרת קבוצות ריקות

הגדרת קבוצות ריקות מאפשרת לסטודנטים להשתבץ באופן עצמאי לקבוצות.

יצירת קבוצות אוטומטית

בחלון הקבוצות נלחץ על יצירת קבוצות אוטומטית

1. נגדיר את תבנית שם הקבוצה, ובתיבה 'יצירה אוטומטית...' נבחר באפשרות 'כמות הקבוצות'.

יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של	כמות הקבוצות
------------------------------------	--------------

2. נגדיר את מספר הקבוצות.

3. בהקצאה נגדיר ללא הקצאה

הקצאת חברי קבוצה	ללא הקצאה
------------------	-----------

4. נלחץ על שמירת שינויים. נקבל קבוצות ריקות בהתאם לכמות הקבוצות שהגדרנו.

## הצגת הקבוצות

- קבוצות ריקות

קבוצות
קבוצה 1 (0)
קבוצה 2 (0)

- קבוצות שהוגדרו על פי בחירת המרצה (נוכל לראות את כמות החברים בכל קבוצה ואת רשימת הסטודנטים בכל קבוצה)

קבוצות				
חברי הקבוצה שנבחרה קבוצה 1 (3)				
<table border="1"><thead><tr><th>סטודנט</th></tr></thead><tbody><tr><td>משתמש 5</td></tr><tr><td>משתמש 6</td></tr><tr><td>משתמש 7</td></tr></tbody></table>	סטודנט	משתמש 5	משתמש 6	משתמש 7
סטודנט				
משתמש 5				
משתמש 6				
משתמש 7				
קבוצה 1 (3)				
קבוצה 2 (3)				



# עריכת הקבוצות

עריכת הגדרות הקבוצה

שינוי שם הקבוצה - נבחר בקבוצה הרצויה ונלחץ על

מחיקת הקבוצה שנבחרה

מחיקת הקבוצה - נבחר בקבוצה ונלחץ על

הוספת/הסרת משתתפים בקבוצה - נבחר בקבוצה ונלחץ על

הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה

להסרת סטודנט מהקבוצה - נלחץ על שם סטודנט במלבן הימני ונלחץ על [הסרה]. להוספת סטודנט לקבוצה נלחץ על שם הסטודנט במלבן השמאלי ונלחץ על [הוספה].

משתתפים זמינים

חברי הקבוצה

**מראה (1)**  
רונית גליסמן (ronitgl@beitberl.ac.il, 09-7431382, 052-5031555) (0)

**סטודנט (3)**  
משתמש 2 (dror@beitberl.ac.il, 0523272524) (1)  
משתמש 3 (more.meamen@beitberl.ac.il, 0523272524) (1)  
משתמש 4 (trya.try1@beitberl.ac.il, 0523272524) (1)

הוספה

הסרה

**סטודנט (3)**  
משתמש 5 (try.try1@beitberl.ac.il, 052-3272524)  
משתמש 6 (yamet23@gmail.com, 0523272524)  
משתמש 7 (dror@beitberl.ac.il, 0523272524)

חיפוש

# סטודנטים בוחרים קבוצה\*


- הגדרת הרכיב סטודנטים בוחרים קבוצה  
\* ב-moodle הרכיב נקרא תלמידים בוחרים קבוצה

[בחירת השתייכות לקבוצה על ידי הסטודנטים](#) | [סטודנטים בוחרים קבוצה \(שימוש ברכיב\)](#) | [סטודנטים בוחרים קבוצה \(סרטון\)](#)

# סטודנטים בוחרים קבוצה


לעיתים נרצה לאפשר לסטודנטים להשתבץ לקבוצות על פי רצונם.

1. נגדיר קבוצות ריקות בקורס

תלמידים בוחרים  
קבוצה 

2. נלחץ על הוספת משאב/פעילות ונבחר

3. נקליד את שם הפעילות

שם הקבוצה  בחירת קבוצה למטלת סיכום

# סטודנטים בוחרים קבוצה - (המשך)

4. נגדיר את ההגדרות הבאות:

הצגת הבחירות לתלמידים	פרסום ותצוגת החלוקה לקבוצות
תצוגת שמות התלמידים ומספר החברים בכל קבוצה	לא יוצגו החברים בקבוצות
לא	ניתן לעדכן את הבחירה
כן	תצוגת עמודת המשתמשים "ללא קבוצה"
פעיל	הגבלת מספר החברים בקבוצה
3	הגבלות כלליות
<b>החל על כל הקבוצות</b>	

5. נלחץ על "החל על כל הקבוצות"

## סטודנטים בוחרים קבוצה - (המשך)

4. נבחר את הקבוצות ונלחץ על "הוספת קבוצות"

5. נלחץ על שמירת שינויים.

## סטודנטים בוחרים קבוצה - (המשך)

6. כאשר סטודנט יכנס לרכיב הוא יוכל לבחור את הקבוצה שהוא רוצה להשתייך אליה.

בחירת קבוצה למטלת סיכום

בחירה	קבוצה	תצוגת תאור הקבוצות	חברים / מקום-זמין	חברי הקבוצה	הצג חברי קבוצה
<input type="radio"/>	קבוצה 2		3 / 0		
<input type="radio"/>	קבוצה 1		3 / 0		

שמירת הבחירה שלי

7. לחיצה על 'הצג חברי קבוצה' תציג את רשימת הסטודנטים שהשתבצה לכל קבוצה.

# אוסף קבוצות

- הגדרת אוסף קבוצות

- שיוך/מחיקת קבוצות באוסף קבוצות

[אוספי קבוצות](#) | [הגדרת אוספי קבוצות](#) (סרטון)

## מהו אוסף קבוצות?


אוסף קבוצות מאפשר לעבוד עם חלק מקבוצות בקורס בהרכבים שונים אפשרות זו תשמש אותנו במקרים הבאים:

- ✓ כאשר בפעילות מסוימת נרצה לעבוד רק עם חלק מהסטודנטים בקורס.
- ✓ כאשר נרצה שפעילות מסוימת תהיה זמינה רק לאותם סטודנטים שאנחנו מעוניינים שישתתפו בה.
- ✓ כאשר נרצה לחלק את כלל הסטודנטים בקורס לקבוצות שונות עבור פעילויות שונות. לדוגמה: נרצה לעבוד בפעילות מסוימת עם קבוצות A,B,C ובפעילות אחרת עם קבוצות D,E,F.
- ✓ כאשר נרצה לפתוח פורום למשתתפים מסוימים בכיתה ולפתוח בלוג למשתתפים אחרים וכד'.



## הגדרת אוסף קבוצות

1. יש להיכנס לקבוצות.
2. נלחץ על אוספי קבוצות.
3. נלחץ על יצירת אוסף קבוצות.




סקירה כללית   אוספי קבוצות   קבוצות

### אוספי קבוצות


קבוצות	אוסף קבוצות

יצירת אוסף קבוצות



## הגדרת אוסף קבוצות (המשך)

4. ניתן שם לאוסף. שם אוסף הקבוצות  אוסף למטלת סיכום

5. נלחץ על שמירה.

6. נלחץ על הצגת קבוצות כדי לבחור את הקבוצות לאוסף. 

7. נבחר את הקבוצות הרצויות ונלחץ על 'הוספה'.



8. ניתן לערוך את האוסף באמצעות אחד מלחצני העריכה.

# בחירת קבוצות/אוספים למשאב/פעילות ושיוך קבוצות/אוספים במטלה ובפורום


- בחירת קבוצה במשאב/פעילות
- בחירת אוסף במשאב/פעילות
- הגשת מטלה בקבוצה
- פעילות קבוצתית בפורום

[הגדרת קבוצות בפורום](#) | [הגדרת קבוצות בפורום](#) (סרטון) | [הגדרת קבוצות במטלה](#)

# בחירת קבוצות בפעילות

ניתן לבחור בקבוצות שונות בכל אחת מהפעילויות

## בחירת קבוצה לפעילות

- יש להיכנס להגדרת הפעילות, מתפריט עריכה או באמצעות כניסה לרכיב ולחיצה על  ובחירה בהגדרות
- נלחץ על 'הגדרות רכיב כלליות'.



זמינות	?	מוצג לסטודנטים בעמוד הראשי של הקורס
קוד זיהוי יחודי (לצורך חישוב ציון)	?	
מצב קבוצה	?	אין קבוצות


- במצב קבוצה נבחר בקבוצות נפרדות/נראות (קבוצות נפרדות - חברי הקבוצה רואים רק את הפעילות של חברי הקבוצה **קבוצות נראות** - חברי הקבוצה רואים את פעילות כל הקבוצות אך יכולים לבצע פעילות רק בקבוצה שלהם).

# בחירת אוסף בפעילות

ניתן לבחור באוסף שונה בכל אחת מהפעילויות

## בחירת אוסף לפעילות

1. יש להיכנס להגדרת הפעילות. מתפריט עריכה או באמצעות כניסה לרכיב ולחיצה על  ובחירה בהגדרות
2. נלחץ על 'הגבלת גישה'.
3. נלחץ על 'הוספת הגבלה'.
4. נבחר ב- 
5. נבחר באוסף הרצוי.





6. נלחץ על שמירת שינויים.

# שיוך משאב לקבוצות/אוספים

ניתן לשייך כל משאב בקורס לקבוצות/אוספים

## שיוך משאב לקבוצה

- יש להיכנס להגדרת המשאב, מתפריט עריכה או באמצעות כניסה לרכיב ולחיצה על  ובחירה בהגדרות
- נלחץ על הגבלת גישה'.



- במצב קבוצה נבחר בקבוצות נפרדות/נראות (קבוצות נפרדות - חברי הקבוצה רואים רק את הפעילות של חברי הקבוצה **קבוצות נראות** - חברי הקבוצה רואים את פעילות כל הקבוצות אך יכולים לבצע פעילות רק בקבוצה שלהם).

## מדוע לשייך קבוצות למטלה?


- ✓ הגשת מטלה בקבוצה מאפשרת לקבוצה של סטודנטים להגיש מטלה יחד.
- ✓ המטלה מוגשת פעם אחת עבור כל חברי הקבוצה.
- ✓ הערכת המרצה/הציון/המשוב ניתנים לכל חברי הקבוצה יחד.

כל הסטודנטים צריכים להיות משויכים לקבוצה כלשהי על מנת שיוכלו להגיש את המטלה.

יש להגדיר שיוך קבוצות למטלה לפני תחילת ההגשות על ידי הסטודנטים.

## הגדרת שיוך קבוצות למטלה

1. יש להיכנס להגדרות המטלה.
2. נבחר 'הגדרות הגשה בקבוצות'
3. בשורה 'סטודנטים יכולים להגיש בקבוצות' נגדיר 'כן'.



הגדרות הגשה בקבוצות		
סטודנטים יכולים להגיש בקבוצות	?	כן
יש להיות חבר בקבוצה בכדי להגיש	?	כן
כל חברי הקבוצה נדרשים להגיש	?	לא

4. בשורה 'יש להיות חבר בקבוצה כדי להגיש' נגדיר 'כן'.
5. נשמור שינויים.




## מדוע לשייך קבוצות לפורום?

- ✓ חלוקה לקבוצות מאפשרת לחלק את הפורום לקבוצות דיון קטנות על מנת לתת מקום לביטוי לכל אחד מהסטודנטים.
- ✓ חלוקת הפורום לקבוצות מאפשרת דיון לפי נושאים.
- ✓ מסייע בקורסים גדולים בהם יש הרבה מאד משתתפים.

יש להוסיף את ההגדרות לפורום הקבוצתי לפני תחילת הפרסומים של הסטודנטים בפורום.

# הגדרת שיוך קבוצות לפורום

1. יש להיכנס להגדרות הפורום.
2. בהגדרות רכיב כלליות, בשדה **במצב קבוצה** נבחר "קבוצות נפרדות" או "קבוצות נראות". ניתן גם להגדיר אוסף קבוצות.



הגדרות רכיב כלליות


מוצג לסטודנטים בעמוד הראשי של הקורס	?	זמינות
	?	קוד זיהוי יחודי (לצורך חישוב ציון)
<b>קבוצות נפרדות</b>	?	מצב קבוצה
אין	?	אוסף קבוצות

3. נשמור שינויים.

## הגדרת שיוך קבוצות לפורום (המשך)

4. כדי להוסיף דיון קבוצתי, יש להיכנס לפורום.

5. נבחר קבוצה



קבוצות נפרדות

בדיקה 1

הוספת נושא דיון חדש

6. נוסיף נושא דיון חדש.

7. נוסיף הודעה ונפרסם.

8. נפתח דיונים חדשים כמספר הקבוצות.

# הגבלת גישה ברכיב על פי השתייכות לקבוצה

- הגדרת הגבלת גישה לקבוצות


# הגבלת גישה ברכיב על פי השתייכות לקבוצה


לעיתים נרצה להגביל פעילות בקורס לקבוצה מסוימת.

לדוגמה

- קבוצת נבחנים שזכאים למועד ב'.
- קבוצת סטודנטים שיש להם הקראה במבחן.

# הגבלת גישה ברכיב על פי השתייכות לקבוצה - הגדרה

1. יש להיכנס למשאב/פעילות שאותה אנו רוצים להגביל עבור קבוצה.
2. נלחץ על הגבלת גישה.
3. נלחץ על הוספת הגבלה.
4. נבחר בהגבלת  קבוצה
5. נבחר בקבוצה הרצויה ניתן לבחור יותר מקבוצה אחת.



6. נשמור שינויים.

# ייעוץ, הדרכה ותמיכה

## רוצים עזרה?

בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן,

צוות מרכז להוראה ולמידה

דוא"ל: [T.L.Center@beitberl.ac.il](mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il)