

יצירת שאלות במאגר השאלות ליצירת בחנים ב-moodle

במערכת moodle ניתן לערוך בחנים באמצעות מאגר שאלות שנבנה מראש לצורך כך. במדריך זה נלמד לנהל את מאגר השאלות של הקורס וליצור סוגים שונים של בחנים. כדי להשתמש ברכיב הבוחן, מומלץ מאוד ליצור את כל השאלות מראש במאגר השאלות.

לאחר שיצרנו את השאלות, נוכל [ליצור בוחן באתר הקורס](#) ולשייך אליו שאלות מתוך המאגר. כמו-כן לאחר שניצור מאגר שאלות בקורס מסוים אז ניתן [ליצא אותו לקורס אחר שלנו](#).

תוכן המסמך:

- 2..... תצוגה חדשה של השאלות במאגר השאלות
- 3..... מאגר השאלות
- 3..... יצירת קטגוריות במאגר השאלות
- 4..... יצירת שאלות
- 5..... סוגי השאלות
- 6..... רב-ברירה
- 7..... נכון/לא-נכון
- 8..... תשובה קצרה
- 9..... מספרי
- 10..... מאמר
- 11..... התאמה
- 12..... תשובות משובצות (Cloze)
- 14..... גרירה ומיקום מילים במשבצת
- 15..... הזנת מילים חסרות בפסקה
- 16..... הזנת מולטימדיה
- 17..... התאמה
- 18..... OU תשובות מרובות
- 19..... הגדרות לניסיונות מרובים

תצוגה חדשה של השאלות במאגר השאלות

בגרסה החדשה של ה-moodle ישנם חידושים בתצוגת השאלות במאגר

עודכן על ידי שם פרטי / שם משפחה / תאריך	שימוש אחרון	שימוש	יעילות הבחנה	הצלחה בשאלה	נדרש שיפור (ביצועים נמוכים)	תגובות	נוצר על-ידי שם פרטי / שם משפחה / תאריך	גרסה	מצב	פעולות	יצירת שאלה חדשה...
teacher teacher ,27/07/2023 10:36	אף פעם	1	לא זמין	לא זמין	-	0	teacher teacher ,27/07/2023 10:36	v1	מוכן	עריכה	שאלה שם השאלה / ID number
teacher teacher ,23/07/2023 15:48	אף פעם	2	לא זמין	לא זמין	-	0	teacher teacher ,23/07/2023 15:48	v3	מוכן	עריכה	בדיקת אב
teacher teacher ,24/07/2023 14:56	אף פעם	0	לא זמין	לא זמין	-	0	teacher teacher ,24/07/2023 14:56	v1	מוכן	עריכה	החזרה
teacher teacher ,23/07/2023 15:50	אף פעם	3	לא זמין	לא זמין	-	0	teacher teacher ,23/07/2023 15:50	v1	מוכן	עריכה	שאלה עם מסחים בתצורת אב

שימוש
בשאלה
מציג באילו
בחנים
נעשה
שימוש
בשאלה


גרסת
השאלה.
לאחר כל
עריכה
נשמרת
גרסה
חדשה של
השאלה

מצב
השאלה
האם
השאלה
מוכנה
לפרסום או
שהיא עדיין
במצב
טיטה

אפשרויות
עריכה

רשימת
השאלות

תפריט עריכה




מאגר השאלות

כדי להיכנס למאגר השאלות של הקורס:

1. בסרגל הניהול נלחץ על הגדרות נוספות < מאגר השאלות



2. בחלון נלחץ על תפריט שאלות




יצירת קטגוריות במאגר השאלות

הקטגוריות מאפשרות חלוקה של שאלות לנושאים שונים ולבחנים שונים שנרצה לבנות בקורס. כדי ליצור קטגוריות במאגר:

1. ניכנס לאתר הקורס בו נרצה להגדיר קטגוריה.

2. בתפריט שאלות נחבר באפשרות "קטגוריות":



3. להוספת קטגוריות חדשות נלחץ על הוספת קטגוריה

[סרטון הדרכה](#) ◀

יצירת שאלות

1. ניכנס לאתר הקורס בו נרצה להגדיר קטגוריה.
2. בסרגל הניהול < הגדרות נוספות > מאגר שאלות ובתפריט שאלות נבחר באפשרות "שאלות":

3. נבחר את הקטגוריה בה נרצה למקם את השאלה החדשה:

יצירת שאלה חדשה...

4. נלחץ על יצירת שאלה חדשה (הסבר על סוגי השאלות יפורט בהמשך).
5. יוצג חלון עם כל סוגי השאלות. נבחר את סוג השאלה הרצויה ונלחץ על [הוספה].
6. ייפתח מסך עריכת השאלה. לאחר שסיימנו להזין את כל הפרטים נלחץ על שמירת שינויים

סוגי השאלות

מאגר השאלות כולל סוגים רבים של שאלות:

שאלות	
תשובות משובצות (Cloze)	רב-ברירה
גרירה ומיקום מילים במשבצות	נכון/לא-נכון
גרירה ושחרור לתוך תמונה	תשובה קצרה
הזנת מולטימדיה	מספרי
הזנת מילים חסרות בפסקה	חישוב $2+2 = ?$
חישוב (פשוטה)	מאמר (שאלה פתוחה ארוכה)
מיקום נקודות-ציון על תמונה	התאמה
רב-ברירה מחושבת	התאמה, מבוססת שאלות "תשובה קצרה" אקראיות
OU תשובות מרובות	תשובות משובצות (Cloze)

להלן הנחיות שימוש לגבי כל אחד מסוגי השאלות.

רב-ברירה

רב-ברירה

בשאלה מסוג זה על המשתתף לבחור תשובה אחת או יותר ממספר תשובות מוצעות (שאלה אמריקאית).

The screenshot shows a question interface with several fields and a toolbar. Annotations in yellow boxes with red arrows point to specific elements:

- קטגוריה**: Points to the dropdown menu at the top containing the text "ברירת המחדל עבור המנב"ס ככלי לניהול פדגוגי (תשעג_א_2390905_0) - גלטיק".
- שם השאלה**: Points to the empty text field below the dropdown.
- תוכן השאלה**: Points to the rich text editor toolbar.
- ניקוד (ברירת-מחדל)**: Points to the input field containing the number "1".
- משוב כללי**: Points to the "משוב כללי" icon in the bottom right.
- תשובה אחת או תשובות מרובות?**: Points to the dropdown menu at the bottom right.

Annotations on the left side of the interface:

- אם השתמשנו בקטגוריות, נוכל לבחור קטגוריה מתוך הרשימה.** (Points to the dropdown menu)
- שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים.** (Points to the question name field)
- נקליד כאן את תוכן השאלה.** (Points to the text editor toolbar)
- נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ להשאיר את ההגדרה 1. הניקוד לשאלה ייקבע בהגדרות הבוחן בהתאם למספר השאלות.** (Points to the grading field)
- ניתן להקליד כאן משוב כללי (אופציונאלי).** (Points to the feedback icon)
- נגדיר כאן את מספר התשובות הנכונות.** (Points to the dropdown menu)

אם נסמן V בתיבה נוכל להגדיר ערבוב תשובות במבחן.

נוכל להגדיר את סוג המספור.

נקליד כאן את התשובה.

אם זו התשובה הנכונה, נבחר ב-100% מתוך הרשימה. נוכל לבחור גם אחוזים חלקיים במקרה של מספר תשובות נכונות. במקרה של תשובה לא נכונה - נבחר ב-[אין].

ניתן להזין משוב לתשובה (אופציונאלי).

נמשיך להזין את התשובות לשאלה כפי שהודגם לעיל. שימו לב: בשאלה מסוג רב-ברירה יש להזין לפחות שתי תשובות.

[סרטון הדרכה](#)

נכון/לא-נכון

נכון/לא-נכון

בשאלה מסוג זה, על המשתתף לבחור אם ההיגד הנתון נכון או לא נכון.

אם השתמשנו בקטגוריות, נוכל לבחור קטגוריה מתוך הרשימה.

שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים.

נקליד את ההיגד אותו הנבחן יצטרך להעריך כנכון או לא נכון.

נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ לבחור ב-1.

שדות נוספים:

- משוב כללי - בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. המשוב יופיע ללא קשר לתשובה נכונה או לא.
- תשובה נכונה – נכון/לא נכון: נבחר אם ההיגד המופיע הוא נכון או לא נכון.
- משוב (נכון) – בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים נכון על השאלה.
- משוב (לא נכון) – בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים לא נכון על השאלה.

תשובה קצרה

תשובה קצרה

בשאלה מסוג זה על הסטודנט להקליד תשובה מילולית קצרה לשאלה:

The screenshot shows a question form with the following fields and callouts:

- קטגוריה**: ברירת המחדל עבור המנב"ס ככלי לניהול פדגוגי (תשעג א_2390905) - (0_2390905)
- שם השאלה***: [Empty field]
- תוכן השאלה***: [Rich text editor with toolbar]
- ניקוד (ברירת-מחדל)***: 1

Four yellow callout boxes with red borders and arrows point to the following elements:

- Box 1: "אם השתמשנו בקטגוריות, נוכל לבחור קטגוריה מתוך הרשימה." (If we used categories, we can choose a category from the list.)
- Box 2: "שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים." (The question name is intended for the lecturer to organize questions in the database. It is recommended to number questions that are supposed to appear in a certain order.)
- Box 3: "נקליד את תוכן השאלה ואת ההנחיות למתן התשובה." (We will type the question content and the instructions for giving the answer.)
- Box 4: "נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ לבחור ב-1." (We will choose the score awarded for a correct answer. It is recommended to choose 1.)

שדות נוספים:

- משוב כללי - בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. המשוב יופיע ללא קשר לתשובה נכונה או לא.
- תלוי רישיות - שימושי רק לשאלות באנגלית: אם נבחר ב-[כן], אז המבחן יבדוק את השימוש באותיות תחיליות בתשובה.

תשובות:

1 תשובה

תשובה נכונה

100%

משוב לבחירה בתשובה זו

נקליד תשובה אפשרית לשאלה (אופציונאלי).
אם לא נקליד את התשובה, ניתן יהיה להקליד
טקסט קצר כתשובה.

נבחר את הניקוד עבור תשובה זו - תשובה
אחת לפחות צריכה להיות נכונה.

נוכל להקליד משוב לתשובה זו.

מספרי

מספרי 12

בשאלה מסוג זה על הסטודנט להקליד תשובה מספרית לשאלה:

קטגוריה

שם השאלה*

תוכן השאלה*

ברירת המחדל עבור המנב"ס ככלי לניהול פדגוגי (תשעג א. 2390905) -

אם השתמשנו בקטגוריות, נוכל
לבחור קטגוריה מתוך הרשימה.

שם השאלה מיועד עבור המרצה
לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ
למספר שאלות שאמורות להופיע
בסדר מסוים.

נקליד את תוכן השאלה.

נבחר את הניקוד המוענק עבור
תשובה נכונה.
מומלץ לבחור ב-1.

ניקוד (ברירת-מחדל)*

שדה נוסף:

- משוב כללי – בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. המשוב יופיע ללא קשר לתשובה נכונה או לא.

כמו כן נוכל לבחור את יחידות המידה עבור התשובה.

תשובות:

1 תשובה

נקליד תשובה אפשרית לשאלה.

נבחר את הניקוד עבור תשובה זו – תשובה אחת לפחות צריכה להיות נכונה.

משוב לבחירה בתשובה זו

נוכל להקליד משוב לתשובה זו.

[סרטון הדרכה](#)

מאמר

מאמר (שאלה פתוחה ארוכה)

שאלה בה הסטודנט נדרש להקליד תשובה מילולית ארוכה:

הגדרות כלליות

קטגוריה

שם השאלה*

תוכן השאלה*

ברירת המחדל עבור המנב"ס ככלי לניהול פדגוגי (תשעג_א_0_2390905 - גלטיקה)

אם השתמשנו בקטגוריות, נוכל לבחור קטגוריה מתוך הרשימה.

שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים.

נקליד את ההנחיות לשאלה.

נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ לבחור ב-1.

ניקוד (ברירת-מחדל)*

שדות נוספים:

- משוב כללי - בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. המשוב יופיע ללא קשר לתשובה נכונה או לא.
- תסדיר תגובות (תלמידים) - ניתן לבחור את תבנית העיצוב לתשובה ברירת המחדל היא עורך תוכן מעוצב.
- טקסט נדרש - יש לבחור באם הסטודנטים יכולים להזין טקסט חופשי או שהם רשאים להעלות קובץ כתשובה.
- גודל תיבת קלט - ניתן להגביל את המשתתפים במספר השורות בתשובה.
- מספר קבצים מצורפים - ניתן לבחור את מספר הקבצים שמתתפים יכולים לצרף.
- תבנית תגובה - מרצה יכול להזין תבנית מילולית שתשמש את התשובה המוזנת.
- מידע על הציונים - ניתן להזין תיאור כללי של אופן ההערכה עבור השאלה.

◀ [סרטון הדרכה](#)

התאמה

התאמה

שאלה בה הסטודנט נדרש להתאים בין רשימה אחת של שמות או מושגים לרשימה אחרת:

הגדרות כלליות

קטגוריה

שם השאלה *

תוכן השאלה *

ברירת המחדל עבור המנב"ס ככלי לניהול פדגוגי (תשע"א_95_2390) - 0

1

ניקוד (ברירת-מחדל) *

שדות נוספים:

- משוב כללי - בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. המשוב יופיע ללא קשר לתשובה נכונה או לא.
- ערבוב תשובות - אם נסמן אפשרות זו אצל כל נבחן התשובות יסודרו בצורה שונה.

הגדרת השאלות (יש להזין לפחות 3 שאלות ושתי תשובות):

שאלה 1

נקליד את המושג אליו יש להתאים מושג משלים.

נקליד את המושג המשלים. יש אפשרות להשאיר את התשובה ריקה - כך שהתשובה הנכונה לשאלה היא לא להתאימה לאף מושג.

תשובה

שדה נוסף:

- משוברים - בשדות אלו נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. קיימת אפשרות להזין משוב עבור תשובה נכונה, משוב עבור תשובה נכונה באופן חלקי (כלומר, כאשר חלק מהמושגים הותאמו נכון וחלק לא) ומשוב עבור תשובה שגויה.

[סרטון הדרכה](#) ◀

תשובות משובצות (Cloze)

תשובות משובצות (Cloze)

שאלה בה ניתנות שאלות הנמצאות בתוך גוף הטקסט. ניתן ליצור שאלות של מענה מילולי קצר ושאלות רב ברירה. לתשומת לבכם: חשוב להיצמד למבנה השאלה כפי שמוסבר בהמשך.

הגדרות כלליות

קטגוריה

שם השאלה *

תוכן השאלה *

ברירת המחדל עבור המנב"ס ככלי לניהול פדגוגי (תשע"א 2390905)

אם השתמשנו בקטגוריות, נוכל לבחור קטגוריה מתוך הרשימה.

שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים.

נקליד את תוכן השאלה (פרטים נוספים בהמשך).

נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ לבחור ב-1.

1

ניקוד (ברירת-מחדל) *

שדה נוסף:

- משוב כללי - בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. המשוב יופיע ללא קשר לתשובה נכונה או לא.

שימוש בשאלה מילולית קצרה בתוך ה-Cloze

כדי להכניס שאלה מילולית נקליד אותה בתוך גוף הטקסט שבשדה **תוכן השאלה** במבנה הבא:

What {1:SHORTANSWER:=would} you do?



What you do?


הדוגמה שלעיל תייצר את השאלה הבאה:

שימוש בשאלת רב ברירה בתוך ה-Cloze

כדי להכניס שאלת רב ברירה נקליד אותה בתוך גוף הטקסט שבשדה **תוכן השאלה** במבנה הבא:

יש לתחום את השאלה בסוגריים מסולסלות {}

The city of Atlanta is in {1:MULTICHOICE:=Georgia#OK~Alabama#wrong~Missouri#wrong~Louisiana#wrong}.



The city of Atlanta is in

Georgia
Alabama
Louisiana
Missouri

הדוגמה שלעיל תייצר את השאלה הבאה:

בדיקת תקינות תחביר תת-השאלות בגוף השאלה

לאחר הזנת תחביר השאלה נוכל ללחוץ על כדי לבדוק את תקינות התחביר.

גרירה ומיקום מילים במשבצת

גרירה ומיקום מילים במשבצות

שאלה בה הסטודנטים גוררים מושגים שהגדרנו לתוך תיבות המיועדות לכך בגוף הטקסט. יש להזין את רשימת המושגים באותו סדר בו יופיעו בתוך הטקסט:

הגדרות כלליות

קטגוריה: ברירת המחול עבור המנב"ס ככלי לניהול פדגוגי (תשעג_א_0905_02) גלמה

שם השאלה*

תוכן השאלה*

ירושלים של [[1]] ושל [[2]] ושל [[3]] הלא לכל [[4]] אני [[5]]

ניקוד (ברירת-מחדל)*: 1

Callout Boxes:

- אם השתמשו בקטגוריות, נוכל לבחור קטגוריה מתוך הרשימה.
- שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים.
- נקליד את תוכן השאלה שבתוכה נשבץ מקום למושגים שנרצה שהסטודנטים ישבצו (פרטים נוספים)
- המספרים בסוגריים [[1]] מייצגים ערכים שיש לשבץ.
- נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ לבחור ב-1.

שדות נוספים:

- משוב כללי - בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. המשוב יופיע ללא קשר לתשובה נכונה או לא.

אפשרויות (המושגים אותם יש לגרור לתוך התיבה המתאימה):

אפשרויות

ערבוב

1 אפשרות תשובה קבוצה ללא A

2 אפשרות תשובה קבוצה ללא A

3 אפשרות תשובה קבוצה ללא הגבלה A

4 אפשרות תשובה קבוצה ללא הגבלה A

Callout Boxes:

- מומלץ לסמן V בערבוב על מנת שסדר המושגים בתשובה יופיע שלא על פי הסדר בו הזנו את
- נקליד את המושג.
- נוכל לחלק את המושגים לקטגוריות שונות בצבעים שונים. החלוקה שימושית כאשר נרצה שסדרות שונות של מושגים ישמשו לחלקים שונים של השאלה. כדי לחלק את המושגים נבחר במספרי קבוצה שונים לסדרות שונות. אם בחרנו בכל המושגים את קבוצה מספר 1 - כל המושגים ישתייכו לאותה הסדרה. ראו צילום מסך בהמשך.

רוצים עזרה? בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

דוא"ל: T.L.Center@beitberl.ac.il

נקליד את השאלה כרגיל בשדה **תוכן השאלה**. לאחר שהקלדנו את השאלה, נוכל להכניס לתוך הטקסט את התיבות אליהן יתבקשו המשתתפים לגרור את המושגים שהגדרנו. אם נרצה להכניס את המקום המתאים למושג המופיע בטבלת **האפשרויות** כאפשרות 1 - נקליד [[1]] במקום המתאים. המקום המיועד לאפשרות השנייה בטבלה יסומן כ-[[2]] וכן הלאה.

לדוגמה:

ירושלים של [[1]] ושל [[2]] ושל [[3]] הלא לכל [[4]] אני [[5]]

בדוגמה שלעיל, תינתן האפשרות לגרור מושגים למקומות המסומנים ב-[[מספר]]. התשובה הנכונה היא המושג בטבלת **האפשרויות** שמספרו מתאים למספר בסימון שבגוף הטקסט.

[סרטון הדרכה](#) ◀

הזנת מילים חסרות בפסקה

הזנת מילים חסרות בפסקה

שאלה זו זהה לשאלה גרירה ושחרור לתוך מלל. בה הסטודנטים בוחרים מושגים שהגדרנו, מתוך תיבת רשימה נפתחת, לתוך תיבות המיועדות לכך בגוף הטקסט, יש להזין את רשימת המושגים באותו סדר בו יופיעו בתוך הטקסט.

התוצאה תראה כך:

שאלה בה הסטודנטים יכולים להקליט את עצמם מדברים, להעלות סרטון או לצייר ציור:

The screenshot shows the 'הזנת מולטימדיה' (Multimedia Upload) interface. It is divided into three main sections:

- Section 1 (Top):** Contains a text editor with a toolbar. A yellow callout box on the left says: "אם השתמשנו בקטגוריות, נוכל לבחור קטגוריה מתוך הרשימה." (If we used categories, we can choose a category from the list.) An arrow points to the category dropdown menu. Another yellow callout box says: "שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים." (The question name is intended for the lecturer to organize questions in the database. It is recommended to use a number for questions that should appear in a certain order.) An arrow points to the question title input field. A third yellow callout box says: "נקליד את תוכן השאלה." (Type the content of the question.) An arrow points to the main text editor area. A fourth yellow callout box says: "נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ לבחור ב-1." (Choose the score awarded for a correct answer. It is recommended to choose 1.) An arrow points to the 'ניקוד' (Score) dropdown menu.
- Section 2 (Middle):** Contains a video recording interface. A yellow callout box says: "נבחר בסוג המדיה להעלאה." (Choose the media type for upload.) An arrow points to the 'הקלטה קולית (RTMP/Red5)' (Audio recording) option. Another yellow callout box says: "ניתן להגביל את הזמן." (You can limit the time.) An arrow points to the 'זמן' (Time) input field.
- Section 3 (Bottom):** Contains a drawing interface. A yellow callout box says: "ניתן לאפשר העלאת קובץ." (You can allow file upload.) An arrow points to the 'קבצים' (Files) icon. Another yellow callout box says: "ניתן להגביל את גודל משטח הציור." (You can limit the drawing area size.) An arrow points to the 'גודל משטח הציור' (Drawing area size) input field.

שדות נוספים:

- משוב כללי – המשוב יופיע לכל המשתתפים העונים על השאלה, ללא קשר לנכונות תשובתם.
- מידע עבור המורים – הערה פנימית המיועדת למרצה. לסטודנטים אין אפשרות לראות הערה זו.

שאלה בה הסטודנטים מתבקשים להתאים בין רשימת מושגים לרשימת הגדרות/שאלות:

The screenshot shows a matching exercise interface. On the right, there is a list of questions under the heading "הגדרות כלליות". The first question is "ברירת המחול עבור המנב"ס ככלי לניהול פדגוגי (תשעג_א_0905) - גלטק". Below the list is a rich text editor with a toolbar. On the left, there are four yellow callout boxes with red arrows pointing to specific parts of the interface:

- Box 1:** "שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים." (The question name is intended for the lecturer to organize questions in the database. It is recommended to number questions that are supposed to appear in a certain order.)
- Box 2:** "שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים." (The question name is intended for the lecturer to organize questions in the database. It is recommended to number questions that are supposed to appear in a certain order.)
- Box 3:** "נקליד הנחיות לשאלה." (I will type instructions for the question.)
- Box 4:** "נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ לבחור ב-1." (I will choose the score awarded for a correct answer. It is recommended to choose 1.)

תשובות

The screenshot shows the answer submission interface. At the top, there is a heading "תשובות" and a sub-heading "אפשרויות זמינות". Below this, there is a list of questions. The first question is "שאלה 1" and the second is "שאלה 2". Each question has a corresponding text input field for the answer. Two yellow callout boxes with red arrows point to these input fields:

- Box 1:** "נקליד את השאלה או המושג." (I will type the question or the concept.)
- Box 2:** "נקליד את התשובה או המושג." (I will type the answer or the concept.)

שדה נוסף:

- משוב כללי – המשוב יופיע לכל הסטודנטים העונים על השאלה, ללא קשר לנכונות תשובתם.

[סרטון הדרכה](#) ◀

זהו סוג נוסף של שאלת רב-ברירה. על הסטודנט לבחור תשובה אחת או יותר ממספר תשובות מוצעות:

שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים.

שם השאלה מיועד עבור המרצה לצורך ארגון השאלות במאגר. מומלץ למספר שאלות שאמורות להופיע בסדר מסוים.

נקליד הנחיות לשאלה.

נבחר את הניקוד המוענק עבור תשובה נכונה. מומלץ לבחור ב-1.

קטגוריה
 שם השאלה*
 תוכן השאלה*
 ניקוד (ברירת-מחדל)*

נקליד כאן את התשובה.

אם זו התשובה הנכונה נסמן V בתיבת הסימון תשובה נכונה.

תשובות
 בחירה 1
 תשובה נכונה
 משוב לבחירה בתשובה זו

שדות רשות:

- משוב כללי – בשדה זה נוכל להקליד משוב שיופיע לעונים על השאלה. המשוב יופיע ללא קשר לתשובה נכונה או לא.
- ערבוב השאלות – כאשר התיבה מסומנת, התשובות יופיעו בסדר שונה בכל מענה על השאלה.
- למספר את האפשרויות – ניתן לבחור את הסימנים באמצעותם ימוספרו התשובות (כלומר abc, 123 וכו'). ניתן לבחור גם תשובות ללא מספור.

הגדרות לניסיונות מרובים

אם אנו מאפשרים לסטודנטים לענות על הבוחן יותר מפעם אחת, בחלק מהשאלות ניתנת האפשרות, להוסיף רמזים לשימוש הנבחן, ו/או להגדיר "קנס" על ניסיונות שגויים:

The screenshot shows the 'הגדרות לניסיונות מרובים' (Multiple Attempts Settings) interface. It includes a progress indicator at 33.33333%, a 'קנס עבור כל ניסיון שגוי' (Penalty for every wrong attempt) field, a 'רמז' (Hint) field, and checkboxes for 'ניקוי תשובות שגויות' (Clear wrong answers) and 'הצגת מספר התשובות הנכונות' (Show the number of correct answers). A toolbar with various icons is also visible.

ניתן להגדיר "קנס" עבורו ניסיונות שגויים. (Can be set a "penalty" for wrong attempts.)

ניתן להשתמש ברמזים שיופיעו לאחר בחירת הנבחן באפשרות זו. נזין כאן את הרמז הרצוי. (You can use hints that will appear after the student chooses this option. Enter the desired hint here.)

אפשרות זו תצייג את מספר התשובות הנכונות עבור שאלה (This option will display the number of correct answers for a question)

אפשרות זו תנקה את התשובות השגויות בעת הופעת (This option will clear the wrong answers when the question is presented)